

# ІНСТРУКЦІЯ

## для управителів об'єктів щодо проведення моніторингу будівель і споруд на безбар'єрність

### Нормативно-правова база:

Постанова КМУ від 26 травня 2021 р. № 537 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю» :  
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-2021-%D0%BF#Text>

### Крок 1

Управитель об'єкту приходить на об'єкт для оцінки ступеня безбар'єрності.

### Крок 2

Здійснює фотофіксацію: паркомісць для осіб з інвалідності, входу до будівлі; дверей, тамбурів; пандусів, підйомників; зони обслуговування населення; санітарно-гігієнічного приміщення для МГН; ліфтів, сходів.

### Крок 3

Відкриває посилання на чеклисти і обирає необхідний блок:  
<https://lun.ua/misto/checklist-barrier-free>

Обирає необхідний тип об'єкту і відкриває картку для заповнення:

**Картка безбар'єрності**

МІНРОЗВІТКУ ЛУН безбар'єрність

**КАРТКА безбар'єрності об'єкта фізичного оточення за результатами проведення оцінки ступеня безбар'єрності будівель і споруд**

Згідно з додатком 1 в редакції Постанови КМ № 311 від 18.03.2025

\*\*\*

Критичність – рівень важливості показника, який вказує на наявність елемента доступності, без якого об'єкт не зможуть відвідати маломобільні групи населення.

\*\*\*

У графі "Відповідність критеріям" зазначається:

"так" – у разі, коли елемент будівлі або споруди відповідає опису та параметрам критерію безбар'єрності;

"ні" – у разі, коли елемент будівлі або споруди не відповідає опису та параметрам критерію безбар'єрності.

## Крок 4

Починає обстеження і паралельно заповнює данні у чек-лист з фотофіксацією.

**Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення**

**1. Шляхи руху до будівлі або споруди:**

1) паркувальні місця для осіб з інвалідністю, завширшки не менше ніж 3,5 метра та завдовжки не менше ніж 5 метрів, розташовані на відстані не більше ніж 50 метрів від входу

Відповідність критеріям\*

☐ Так

☐ Ні

☐ Не застосовується

Коментарі

Фотоматеріали


Рекомендовано переміщатись по об'єкту за схемою:

1) Якщо обстежують будівлі і споруди -




2) Якщо обстежують вокзали і станції -


## Будівля




## Споруди для здійснення посадки на транспорт:




### 3) Якщо обстежують вулиці і дороги -



### 4) Якщо обстежують зупинки громадського транспорту -



### 5) Якщо обстежують об'єкти благоустрою -



## Як розрахувати параметри пандуса?

На 1 метр довжини пандуса має бути не більше 8 сантиметрів підйому. Тобто - нахил пандуса має становити не більше як 8 відсотків або 1:12.

Наприклад, різниця між рівнем землі та рівнем підлоги першого поверху будівлі складає 0,5 м.

Застосовуючи співвідношення 1:12, 0,5 м помножимо на 12 та отримуємо довжину горизонтальної проекції пандуса, яка дорівнює 6,0 м.

$$0,5 \times 12 = 6,0$$

Таким чином, при висоті підйому пандуса 0,5 м довжина горизонтальної проекції пандуса має становити не менше 6,0 м.

Для визначення оцінки безбар'єрності об'єкта заповнюється відповідна таблиця, що містить Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю.

## Крок 5

За наявності про кількість відвідувачів і працюючих осіб з інвалідністю інформацію заповнює її, якщо інформація відсутня - ставить прочерки.

Кількість осіб з інвалідністю серед відвідувачів/клієнтів/тих, хто навчається з початку року (у разі наявності). З них:

пересуваються на кріслах-колісках

Зазначте загальну кількість

З них жінок

З них чоловіків

з порушенням зору

Зазначте загальну кількість

З них жінок

З них чоловіків

з порушенням слуху

Зазначте загальну кількість

З них жінок

## Крок 6

Управитель об'єкта зберігає заповнену анкету.

мають інші функціональні порушення

Зазначте кількість жінок, чоловіків, усього

Відправити



## Крок 7

Формує ПДФ - документ.

"не застосовується" — у разі, коли в наявній конструкції будівлі або споруди відсутній елемент, якого стосується опис (наприклад, якщо на шляху руху відсутні сходи, відсутні перепади висот, то в рядку, який стосується параметрів пандусу, зазначається "не застосовується"). Такий критерій безбар'єрності не враховується під час підрахунку.

**Дякуємо, що надіслали форму!**

Заповнити ще раз

Завантажити PDF з вашими відповідями

## Крок 8

ПДФ документ відправляє органу місцевого самоврядування на ел. пошту.

